


OFERTA NEFF 2024



KOKEN MET PASSIE SINDS 1877



**13,864 RON
PRET LISTA**

**12449 RON
PRET OFERTA**

*Twist Pad Flex® sold separately



N 90
Cuptor încorporabil cu funcție de abur, Flex Design
B69FY5CY0

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor cu aburi cu 23 funcții de încălzire: CircoTherm®, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Pizza, Preparare pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată/ preparare la temperatură scăzută, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat, Încălzire superioară/inferioară delicată, Aburi, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), decongelare, Sous-vide, Convecție aer 4D + aburi, bread backing, Menținere caldă a preparatelor + aburi, CircoTherm® + aburi, Încălzire superioară / inferioară + aburi
- Setare electronică a temperaturii în intervalul 40 °C - 250 °C
- Intensive Steam
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 4 niveluri de coacere
- Flex rail - 1 suport telescopic cu amplasare independentă , cu funcție Stop, extensie completă

DESIGN:

- Flex Design
- Touch control
- Interior emailat, antracit

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete superior, perete spate, pereți laterali
- BaseClean - program pentru curățarea bazei cuptorului, Program EcoClean de curățare/regenerare
- Ușa interioară complet din sticlă



**12,596 RON
PRET LISTA**

**11299 RON
PRET OFERTA**

*Twist Pad Flex® sold separately



N 90
Cuptor multifuncțional cu opțiune de aburi, încorporabil, Flex Design
B69VY7MY0

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor încorporabil cu VarioSteam cu 20 funcții de încălzire: CircoTherm®, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Pizza, Preparare pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată/ preparare la temperatură scăzută, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat, Încălzire superioară/inferioară delicată, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), Convecție aer 4D + aburi, bread backing, Menținere caldă a preparatelor + aburi, CircoTherm® + aburi, Încălzire superioară / inferioară + aburi
- Temperatură reglabilă: 40 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 4 niveluri de coacere
- Flex rail - 1 suport telescopic cu amplasare independentă , curățare pirolică, cu funcție Stop, extensie completă

DESIGN:


- Flex Design
- Touch control
- Interior emailat, antracit

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare prin piroliză
- Easy Clean - ajutor de curățare prin hidroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afișaj TFT Premium 6,8" Full Touch
- Flex Control



**9,615 RON
PRET LISTA**

**8599 RON
PRET OFERTA**



N 90
Cuptor multifuncțional, încorporabil, Flex Design
B69CS7KY0

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor cu 14 funcții de încălzire: CircoTherm®, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Pizza, Preparare pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată/ preparare la temperatură scăzută, Treaptă pentru dospit aluat, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat, Încălzire superioară/inferioară delicată
- Temperatură reglabilă: 40 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 4 niveluri de coacere
- Flex rail - 1 suport telescopic cu amplasare independentă , curățare pirolică, cu funcție Stop, extensie completă

DESIGN:


- Flex Design
- Touch control
- Interior emailat, antracit

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare prin piroliză
- Easy Clean - ajutor de curățare prin hidroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afișaj TFT 4,1" Full Touch
- Funcție Asistent prin control vocal
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire Afișarea temperaturii curente



**8,549 RON
PRET LISTA**

**7649 RON
PRET OFERTA**



N 90
Cuptor multifuncțional, încorporabil, Flex Design
B69CS3AY0

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor cu 14 funcții de încălzire: CircoTherm®, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Pizza, Preparare pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată/ preparare la temperatură scăzută, Treaptă pentru dospit aluat, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat, Încălzire superioară/inferioară delicată
- Temperatură reglabilă: 40 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 4 niveluri de coacere
- Flex rail - 1 suport telescopic cu amplasare independentă , cu funcție Stop, extensie completă

DESIGN:


- Flex Design
- Touch control
- Interior emailat, antracit

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete posterior
- Easy Clean - ajutor de curățare prin hidroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afișaj TFT 4,1" Full Touch
- Funcție Asistent prin control vocal
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire Afișarea temperaturii curente



**8,180 RON
PRET LISTA**

**7349 RON
PRET OFERTA**



N 70
Cuptor multifuncțional, încorporabil, Stainless steel
B54CR71N0

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor încorporabil Slide&Hide cu 14 funcții de încălzire: CircoTherm®, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Pizza, Preparare pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată/ preparare la temperatură scăzută, Treaptă pentru dospit aluat, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat, Încălzire superioară/ inferioară delicată
- Temperatură reglabilă: 40 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 4 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional, curățare pirolică

DESIGN:


- Touch control
- Interior emailat, antracit

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare prin piroliză
- Easy Clean - ajutor de curățare prin hidroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Funcție Asistent prin control vocal
- TFT Touch control 3,7"
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire Afișarea temperaturii curente



**7,180 RON
PRET LISTA**

**6449 RON
PRET OFERTA**



N 70
Cuptor multifuncțional, încorporabil, Stainless steel
B54CR31N0

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor încorporabil Slide&Hide cu 14 funcții de încălzire: CircoTherm®, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Pizza, Preparare pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată/ preparare la temperatură scăzută, Treaptă pentru dospit aluat, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat, Încălzire superioară/ inferioară delicată
- Temperatură reglabilă: 40 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 4 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional

DESIGN:

- Touch control
- Interior emailat, antracit

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete posterior
- Easy Clean - ajutor de curățare prin hidroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Funcție Asistent prin control vocal
- TFT Touch control 3,7"
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire Afișarea temperaturii curente
- Mâner rotativ SLIDE®

PRETURILE INCLUD TVA SI TIMBRU VERDE



6,704 RON
PRET LISTA

5999 RON
PRET OFERTA

A*



4,670 RON
PRET LISTA

4199 RON
PRET OFERTA



4,372 RON
PRET LISTA

3899 RON
PRET OFERTA

N 70
Cuptor multifuncțional, încorporabil, Stainless steel B24CR71N0

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor cu 14 funcții de încălzire: CircoTherm®, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Pizza, Preparare pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată/ preparare la temperatură scăzută, Treaptă pentru dospit aluat, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat, Încălzire superioară/inferioară delicată
- Temperatură reglabilă: 40 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 4 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional, curățare pirolică

DESIGN:

- Touch control
- Interior emailat, antracit

CURĂȚARE ȘI ÎNȚETINERE:

- Sistem de autocurățare prin piroliză
- Easy Clean - ajutor de curățare prin hidroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Funcție Asistent prin control vocal
- TFT Touch control 3,7"
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire Afișarea temperaturii curente
- Ușă cu deschidere rabatabilă

N 70
Cuptor cu microunde, încorporabil, Flex Design NL9WR21Y1

MICROUNDE ȘI MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Putere max. microunde: 900 W; 5 setări de putere: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Tehnologie "Intelligent inverter": puterea maximă este setată la 600 W în cazul utilizării pe perioade mai lungi de timp

DESIGN:

- Flex Design
- Interior din inox și cavitare cu bază din sticlă
- Touch control

CURĂȚARE ȘI ÎNȚETINERE:

- Easy Clean - ajutor de curățare prin hidroliză

CONFORT:

- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Utilizare extrem de ușoară și confortabilă
- Număr programe automate: 7 buc.
- Iluminare interioară cu LED
- Volum interior: 21 l

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Tasta Start/Stop
- Comutator contact ușă
- Ventilator de răcire integrat

DETALII TEHNICE

- Lungime cablu de alimentare: 175 cm
- Putere maximă consumată: 1.22 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Aparat încorporabil în dulap turn, cu lățimea de 60 cm, Aparat

N 70
Cuptor cu microunde, încorporabil, Stainless steel NL4WR21N1

MICROUNDE ȘI MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Putere max. microunde: 900 W; 5 setări de putere: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Tehnologie "Intelligent inverter": puterea maximă este setată la 600 W în cazul utilizării pe perioade mai lungi de timp

DESIGN:

- Interior din inox și cavitare cu bază din sticlă
- Touch control

CURĂȚARE ȘI ÎNȚETINERE:

- Easy Clean - ajutor de curățare prin hidroliză

CONFORT:

- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Utilizare extrem de ușoară și confortabilă
- Număr programe automate: 7 buc.
- 3 programe pentru dezghețare și 4 programe de gătit cu microunde
- Iluminare interioară cu LED
- Volum interior: 21 l

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Tasta Start/Stop
- Comutator contact ușă
- Ventilator de răcire integrat

DETALII TEHNICE

- Lungime cablu de alimentare: 175 cm
- Putere maximă consumată: 1.22 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Aparat încorporabil în dulap turn, cu lățimea de 60 cm, Aparat



6,616 RON
PRET LISTA

5949 RON
PRET OFERTA



11,743 RON
PRET LISTA

10549 RON
PRET OFERTA

*Twist Pad Flex® sold separately




14,260 RON
PRET LISTA

12799 RON
PRET OFERTA

Twist Pad Flex® sold separately

N 70
Cuptor cu microunde, încorporabil, Flex Design C29GR3XY1

MICROUNDE ȘI MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Putere max. microunde: 1000 W; 5 setări de putere: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Tehnologie "Intelligent inverter": puterea maximă este setată la 600 W în cazul utilizării pe perioade mai lungi de timp
- Grill 1.9 kW
- Nivel de putere pentru microunde și grill 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, combinate

DESIGN:

- Flex Design
- Interior din inox și cavitare cu bază din sticlă
- Touch control
- Control touch

CURĂȚARE ȘI ÎNȚETINERE:

- Autocurățare catalitică perete superior
- Easy Clean - ajutor de curățare prin hidroliză

CONFORT:

- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Control electronic, TFT Touch control 3,7"
- Utilizare extrem de ușoară și confortabilă
- Număr programe automate: 10 buc.
- 3 programe pentru dezghețare și 4 programe de gătit cu microunde
- Iluminare interioară cu LED
- Volum interior: 36 l
- Ușă cu deschidere rabatabilă

ACCESORII:

- Accesorii incluse: grătar plug-in

N 90
Cuptor compact cu funcție de abur, încorporabil, Flex Design C29FY5CY0

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor compact cu aburi cu 23 funcții de încălzire: CircoTherm®, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Pizza, Preparare pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată/ preparare la temperatură scăzută, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat, Încălzire superioară/inferioară delicată, Aburi, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), decongelare, Sous-vide, Convecție aer 4D + aburi, bread backing, Menținere caldă a preparatelor + aburi, CircoTherm® + aburi, Încălzire superioară / inferioară + aburi
- Setare electronică a temperaturii în intervalul 40 °C - 250 °C
- Volum interior: 47 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 3 niveluri de coacere
- Flex rail - 1 suport telescopice cu amplasare independentă, cu funcție Stop, extensie completă

DESIGN:

- Flex Design
- Touch control
- Interior emailat, antracit

CURĂȚARE ȘI ÎNȚETINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete superior, perete spate, pereți laterali
- BaseClean - program pentru curățarea bazei cuptorului, Program EcoClean de curățare/regenerare
- Ușa interioară complet din sticlă

N 90
Espressor automat încorporabil, Flex Design CL9TX11Y0

AROMĂ:

- Până la 29 de specialități de cafea (în aparat și în aplicația Home Connect)
- Spumă de lapte, lapte cald și apă caldă
- aromaSelect – 3 tipuri diferite de intensitate (slab-mediu-intens)
- Setarea cantității de lapte pentru băuturile cu lapte
- Ajustarea cantității de băuturi și a gradului de intensitate
- aromaDouble Shot – cafea cu gust intens datorită celor 2 cicluri separate de măcinare și preparare

CONFORT:

- Salvezi până la 15 băuturi favorite
- Detectarea automată a cantității de lapte - potrivită pentru recipientul inclus, cutia de lapte de un litru sau recipient individual
- Funcție Coffee Pot: până la 6 Caffè Crema cu o singură apăsare de buton
- Distribuitorul cafea și dispozitiv spumare lapte ajustabile pe înălțime (până la 15 cm (max))
- Rezervor de apă detașabil - 2.4 l


PERFORMANȚĂ:

- SilentCeram Drive – unitate de măcinare din ceramică
- Pompă de apă cu presiune de 19 bari

ÎNȚETINERE ȘI CURĂȚARE:

- AutoMilk Clean – curățare complet automată cu abur a sistemului de dozare a laptelui, după prepararea fiecărei băuturi
- program combinat în calc'n'clean – program pentru decalcifiere & curățare
- Unitate de preparare detașabilă pentru o curățare ușoară

PRETURILE INCLUD TVA SI TIMBRU VERDE



11,963 RON
PRET LISTA

10749 RON
PRET OFERTA



N 90
Plită pe inducție cu sistem de ventilare integrat, Flex Design
V68YYX4C0


- 80 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit

Zone de gătit

- 2 zone FlexZone: folosește vase de orice dimensiune sau formă, în zona de gătit de 40 cm lungime.
- Zonă de gătit stânga față: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- Twist Pad Flex® (alege culoarea favorită din cele 4 nuanțe disponibile): controlezi puterea direct prin intermediul butonului magnetic.
- Light Dialog cu afișaj în două culori (alb și roșu): vezi exact ce zonă de gătit se încălzește și ce funcție este activată.
- Funcție Favourite: activează direct funcțiile preferate prin intermediul butonului Favorit (disponibil din contul aplicației Home Connect)
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor activată prin intermediul butonului Favourite/ aplicației Home Connect (disponibilă din Q4 2024 prin actualizarea software-ului, doar pentru plitele conectate la aplicația Home Connect): menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare: deconectează zona de gătit la finalul timpului setat (ex. pentru ouă fierte).



8,513 RON
PRET LISTA

7649 RON
PRET OFERTA



N 90
Plită cu inducție, Flex Design
T69YY4C0


- 90 cm, suprafață pentru 5 vase de gătit

Zone de gătit

- 2 zone FlexZone: folosește vase de orice dimensiune sau formă, în zona de gătit de 40 cm lungime.
- 1 zonă cu diametru triplu: pentru vase de dimensiuni mari (ex. cele pentru paella).
- Zonă de gătit stânga față: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit centru: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (putere max. 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- Twist Pad Flex® (alege culoarea favorită din cele 4 nuanțe disponibile): controlezi puterea direct prin intermediul butonului magnetic.
- Light Dialog cu afișaj în două culori (alb și roșu): vezi exact ce zonă de gătit se încălzește și ce funcție este activată.
- Funcție Favourite: activează direct funcțiile preferate prin intermediul butonului Favorit (disponibil din contul aplicației Home Connect)
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor activată prin intermediul butonului Favourite/ aplicației Home Connect (disponibilă din Q4 2024 prin actualizarea software-ului, doar pentru plitele conectate la aplicația Home Connect): menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.



7,169 RON
PRET LISTA

6449 RON
PRET OFERTA



N 90
Plită cu inducție, Negru,
T69PTX4L0


- 90 cm, suprafață pentru 5 vase de gătit

Zone de gătit

- 3 suprafețe FlexZone: folosește vase de orice dimensiune sau formă, în zona de gătit de 40 cm lungime.
- Zonă de gătit stânga față: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit centru: 230 mm, 300 mm, 2.6 kW (putere max. 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- Twist Pad®: selectarea directă a puterii cu ajutorul butonului de control magnetic, detașabil.
- Panou de control în două culori (alb/ roșu): vizualizare rapidă a funcției activate.
- Funcție Favourite: activează direct funcțiile preferate prin intermediul butonului Favorit (disponibil din contul aplicației Home Connect)
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor activată prin intermediul butonului Favourite/ aplicației Home Connect (disponibilă din Q4 2024 prin actualizarea software-ului, doar pentru plitele conectate la aplicația Home Connect): menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare: deconectează zona de gătit la finalul timpului setat (ex. pentru ouă fierte).



6,365 RON
PRET LISTA

5699 RON
PRET OFERTA



N 90
Plită cu inducție, Negru,
T66YY4C0


- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit

Zone de gătit

- 2 zone extinse de gătit FlexZone: se poate utiliza un vas de orice formă sau mărime, plasat oriunde în interiorul zonei lungi de 40 cm, sau chiar plasat lateral.
- Zonă de gătit stânga față: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- Twist Pad Flex® (alege culoarea favorită din cele 4 nuanțe disponibile): controlezi puterea direct prin intermediul butonului magnetic.
- Light Dialog cu afișaj în două culori (alb și roșu): vezi exact ce zonă de gătit se încălzește și ce funcție este activată.
- Funcție Favourite: activează direct funcțiile preferate prin intermediul butonului Favorit (disponibil din contul aplicației Home Connect)
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor activată prin intermediul butonului Favourite/ aplicației Home Connect (disponibilă din Q4 2024 prin actualizarea software-ului, doar pentru plitele conectate la aplicația Home Connect): menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare: deconectează zona de gătit la finalul timpului setat (ex. pentru ouă fierte).



5,293 RON
PRET LISTA

4749 RON
PRET OFERTA



N 90
Plită cu inducție, Flex Design
T56YY4C0


- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit

Zone de gătit

- Zonă de gătit extinsă: o zonă de gătit extinsă, ce poate fi activată pentru vasele de dimensiuni mari.
- Zonă de gătit stânga față: 180 mm, 2 kW (putere maximă 3.1 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 180 mm, 280 mm, 2 kW (putere maximă 3.1 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm, 1.6 kW (putere maximă 2.2 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 210 mm, 2.5 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- Twist Pad Flex® (alege culoarea favorită din cele 4 nuanțe disponibile): controlezi puterea direct prin intermediul butonului magnetic.
- Light Dialog cu afișaj în două culori (alb și roșu): vezi exact ce zonă de gătit se încălzește și ce funcție este activată.
- Funcție Favourite: activează direct funcțiile preferate prin intermediul butonului Favorit (disponibil din contul aplicației Home Connect)
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor activată prin intermediul butonului Favourite/ aplicației Home Connect (disponibilă din Q4 2024 prin actualizarea software-ului, doar pentru plitele conectate la aplicația Home Connect): menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare: deconectează zona de gătit la finalul timpului setat (ex. pentru ouă fierte).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor indică finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Volumul poate fi adaptat în funcție de preferințe.



5,056 RON
PRET LISTA

4549 RON
PRET OFERTA



N 90
Plită cu inducție, Negru,
T56PY4C0

- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit


Zone de gătit

- Zonă de gătit extinsă: o zonă de gătit extinsă, ce poate fi activată pentru vasele de dimensiuni mari.
- Zonă de gătit stânga față: 180 mm, 2 kW (putere maximă 3.1 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 180 mm, 280 mm, 2 kW (putere maximă 3.1 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm, 1.6 kW (putere maximă 2.2 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 210 mm, 2.5 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- Twist Pad Flex® (alege culoarea favorită din cele 4 nuanțe disponibile): controlezi puterea direct prin intermediul butonului magnetic.
- Light Dialog cu afișaj în două culori (alb și roșu): vezi exact ce zonă de gătit se încălzește și ce funcție este activată.
- Funcție Favourite: activează direct funcțiile preferate prin intermediul butonului Favorit (disponibil din contul aplicației Home Connect)
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor activată prin intermediul butonului Favourite/ aplicației Home Connect (disponibilă din Q4 2024 prin actualizarea software-ului, doar pentru plitele conectate la aplicația Home Connect): menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare: deconectează zona de gătit la finalul timpului setat (ex. pentru ouă fierte).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor indică finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Volumul poate fi adaptat în funcție de preferințe.

PRETURILE INCLUD TVA SI TIMBRU VERDE



4,789 RON
PRET LISTA

4299 RON
PRET OFERTA



N 70
Plită cu inducție, Negru, T56FHS1L0


- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit

Zone de gătit

- CombiZone - mai multă flexibilitate prin combinarea a două zone de gătit: folosește vase de gătit de dimensiuni mari, prin conectarea a două zone de gătit clasice, într-o zonă mai mare.
- Zonă de gătit stânga față: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm , 1.6 kW (putere maximă 2.2 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 180 mm, 2 kW (putere maximă 3.1 kW)

Confort

- Twist Touch®: controlează direct treapta de putere prin intermediul inelului rotativ tipârît pe panoul de control.
- Funcție Favourite: activează direct funcțiile preferate prin intermediul butonului Favorit (disponibil din contul aplicației Home Connect)
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor activată prin intermediul butonului Favourite/ aplicației Home Connect (disponibilă din Q4 2024 prin actualizarea software-ului, doar pentru plitele conectate la aplicația Home Connect): menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare: deconectează zona de gătit la finalul timpului setat (ex. pentru ouă fierte).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor indică finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Volumul poate fi adaptat în funcție de preferințe.



2,123 RON
PRET LISTA

1899 RON
PRET OFERTA



N 50
Plită radiantă, Negru, T16FBK1L8

- 60 cm, suprafață pentru 3 vase de gătit

Zone de gătit

- Zonă cu circuit dublu: o zonă de gătit extinsă, ce poate fi folosită pentru vasele de dimensiuni mari.
- Zonă de gătit stânga spate: 210 mm, 275 mm, 2 kW
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm , 1.2 kW
- Zonă de gătit dreapta față: 120 mm, 180 mm, 0.8 kW

Confort

- Touch Control: selectarea puterii dorite cu ajutorul tastelor touch +/- din meniu.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Timer cu deconectare: deconectează zona de gătit la finalul timpului setat (ex. pentru ouă fierte).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor indică finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).

Efficiență & economie de timp


- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.
- Quick Stop: printr-o atingere prelungită se deconectează rapid o zonă de gătit.

Design

- Design fațetat frontal


Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.



3,301 RON
PRET LISTA

2949 RON
PRET OFERTA



N 70
Plită cu inducție cu zone flexibile (Flex Induction), Negru, T63TDX1L0

- 30 cm, suprafață pentru 2 vase de gătit

Zone de gătit


- FlexZone: folosește vase de orice dimensiune sau formă, în zona de gătit de 40 cm lungime.
- Zonă de gătit față: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (putere max. 3.7 kW)
- Zonă de gătit centru: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (putere max. 3.7 kW)

Confort

- Touch Control: selectare directă a puterii, din bara de meniu.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare: deconectează zona de gătit la finalul timpului setat (ex. pentru ouă fierte).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor indică finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Timer - funcție cronometru: shows how much time has passed since starting the timer (e.g. for potatoes).

Efficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- Zonele de gătit pot fi unite sau separate automat, în funcție de forma și dimensiunea vaselor utilizate.
- Funcție PowerMove (3 niveluri): crește sau scade treapta de putere, doar prin mutarea vasului în față sau în spate.
- Funcție QuickStart: la pomire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).



3,057 RON
PRET LISTA

2749 RON
PRET OFERTA



N 70
Plită pe gaz, Sticlă cuart (securizată), Negru T27CS9S0

Design

- Sticlă cuart termorezistentă securizată, Negru
- Posibilitate de instalare la nivelul blatului: poți instala plita, fie la nivelul blatului, fie pe blatul de lucru
- Suporturi independente din fontă

Putere și zone de gătit

- Număr de arzătoare cu gaz: 5 buc.
- Zonă stânga față: Arzător economic până la 1 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zonă stânga spate: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zonă centru față: Arzător Wok până la 4 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zonă dreapta spate: Arzător mare până la 3 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zonă dreapta față: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție de tipul de gaz)


Confort

- Tehnologie FlameSelect: reglarea precisă a intensității în 9 trepte presetate.
- Butoane ergonomice tip baionetă: control frontal pentru confort în utilizare.
- Aprindere la 1 singură mână: este de ajuns să apeși și să răsucești butonul pentru a aprinde flacăra.

Siguranță

- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării: oprește alimentarea cu gaz, în cazul stingerii accidentale a flăcării.

Instalare (tipul de gaz & dimensiuni)



2,438 RON
PRET LISTA

2199 RON
PRET OFERTA



N 70
Plită pe gaz, Sticlă cuart (securizată), Negru T26CS9S0

Design

- Sticlă cuart termorezistentă securizată, Negru
- Posibilitate de instalare la nivelul blatului: poți instala plita, fie la nivelul blatului, fie pe blatul de lucru
- Suporturi independente din fontă

Putere și zone de gătit

- Număr de arzătoare cu gaz: 4 buc.
- Zonă stânga față: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zonă stânga spate: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zonă dreapta spate: Arzător mare până la 3 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zonă dreapta față: Arzător economic până la 1 kW (în funcție de tipul de gaz)

Confort

- Tehnologie FlameSelect: reglarea precisă a intensității în 9 trepte presetate.
- Butoane ergonomice tip baionetă: control frontal pentru confort în utilizare.
- Aprindere la 1 singură mână: este de ajuns să apeși și să răsucești butonul pentru a aprinde flacăra.

Siguranță

- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării: oprește alimentarea cu gaz, în cazul stingerii accidentale a flăcării.

Instalare (tipul de gaz & dimensiuni)

- Presetate pentru gaz natural (20 mbar)



2,379 RON
PRET LISTA

2149 RON
PRET OFERTA



N 90
Plită pe gaz, Domino, Vitroceramică, Negru N23TS29S0

Design

- suprafață vitroceramică, Negru
- Design Confort cu profil lateral și parte frontală fațetată
- Suporturi din fontă pentru vase
- Arzător plat, cu design special: design elegant și număr redus de accesorii

Confort

- Tehnologie FlameSelect: reglarea precisă a intensității în 9 trepte presetate.
- Suporturile de vase pot fi curățate în mașina de spălat vase: posibilitate de curățare fără efort, în mașina de spălat vase.
- Butoane ergonomice tip baionetă: control frontal pentru confort în utilizare.
- Aprindere la 1 singură mână: este de ajuns să apeși și să răsucești butonul pentru a aprinde flacăra.

Putere și zone de gătit

- Număr de arzătoare cu gaz: 2 buc.
- Zonă centru față: Arzător normal până la 1.9 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zonă centru spate: Arzător mare până la 2.8 kW (în funcție de tipul de gaz)


Siguranță

- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării: oprește alimentarea cu gaz, în cazul stingerii accidentale a flăcării.

Instalare (tipul de gaz & dimensiuni)

- Presetate pentru gaz natural (20 mbar)
- Duze pentru GPL(28-30/37 mbar) incluse. Pentru utilizarea altor tipuri

PRETURILE INCLUD TVA SI TIMBRU VERDE



14,480 RON
PRET LISTA

12999 RON
PRET OFERTA



N 90

Hotă încorporabilă în blat, Flex Design
I98WMM1Y7

TIP HOTĂ

- Lățime: 90 cm
- Pentru instalare în dulap / corp mobilier
- Aparat care poate fi instalat într-o bucatărie tip insulă sau semi-insulă
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în mod recirculare aer este necesar un kit de recirculare Clea Air Plus (accesoriu opțional)

DESIGN

- Hotă încorporabilă în blat cu panou din sticlă iluminată
- Aparatul are un design extraordinar din sticlă, cu margini luminate în culoare albă. Se poate selecta culoarea preferată cu ajutorul funcției Home Connect
- Pentru instalare pe blat de bucătărie
- Flex Design: Profile laterale care se pot personaliza, disponibile în 4 culori (nu sunt incluse în pachetul de livrare, se comandă separat)
- Flex Design: Se poate instala seamless împreună cu o plită Flex Design, astfel încât să arate ca un singur aparat (este necesară comandarea separată a kitului de instalare seamless)

CONFORT

- Control electronic via TouchControl
- Panoul de comandă de pe partea stângă oferă acces la funcții suplimentare
- Funcțiile standard sunt plasate pe partea dreaptă a panoului de control
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Treaptă Intensiv cu schimbare automată la o treaptă inferioară
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min



5,830 RON
PRET LISTA

5249 RON
PRET OFERTA



N 70

Hotă insulă, Inox
I96BMP5M0

TIP HOTĂ:

- Pentru poziționare deasupra unei insule de gătit
- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Box Design
- Lățime: 90 cm

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- TouchControl cu 2x7-Segment
- TouchControl (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu 2x7-Segment
- Control electronic cu TouchControl și 2x7-Segment
- Control electronic
- Opțiune NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la E
- Consum mediu de energie: 31.9 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență la filtrul de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 54 dB
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- TouchControl cu 3 trepte de putere + 2 intensiv



6,476 RON
PRET LISTA

5799 RON
PRET OFERTA



N 90

Hotă decorativă de perete, Flex Design
D98IPT2Y5

DESIGN:


- Design Înclinat
- Design Flex: Elementele de design se pot schimba ușor în 4 culori diferite, la alegere. În momentul achiziției hotei, se alege și setul de profile laterale în culoarea preferată (profilele laterale nu sunt incluse în pachetul standard de livrare)
- Instalare pe perete
- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- În mod recirculare este posibilă utilizarea fără horn
- Pentru utilizare în regim recirculare este necesară instalarea unui kit de recirculare Clean Air Plus sau a unui kit Longlife, disponibile ca accesorii opționale.

INFORMAȚII DE BAZĂ:

- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)
- 2 buc., LED, 3W, cu Reglarea temperaturii de culoare
- Funcție Softlight : lumina se aprinde și se stinge treptat
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 422 lux
- Treaptă Powerboost
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază
- 3 filtre de grăsime din metal


CONFORT:

- Automatic Air Sensor: reglează automat rata de extracție prin intermediul senzorilor pentru cele mai bune rezultate
- Touch Control



5,628 RON
PRET LISTA

5049 RON
PRET OFERTA



N 90

Hotă decorativă de perete, clear glass black printed
D98IPT2S0

DESIGN:


- Design Înclinat
- Culoare aparat: Negru cu profile laterale Metalic silver
- Instalare pe perete
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- În mod recirculare este posibilă utilizarea fără horn
- Pentru utilizare în regim recirculare este necesară instalarea unui kit de recirculare Clean Air Plus sau a unui kit Longlife, disponibile ca accesorii opționale.

INFORMAȚII DE BAZĂ:

- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)
- 2 buc., LED, 3W, cu Reglarea temperaturii de culoare
- Funcție Softlight : lumina se aprinde și se stinge treptat
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 422 lux
- Treaptă Powerboost
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază
- 3 filtre de grăsime din metal

CONFORT:

- Automatic Air Sensor: reglează automat rata de extracție prin intermediul senzorilor pentru cele mai bune rezultate
- Touch Control
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Funcție trecere automată de la treapta Intensiv la o treaptă inferioară (6M)
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon



5,342 RON
PRET LISTA

4799 RON
PRET OFERTA



N 70

Hotă decorativă de perete, clear glass black printed
D88IA12S0

DESIGN:

- Design Înclinat
- Instalare pe perete
- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- În mod recirculare este posibilă utilizarea fără horn
- Pentru utilizare în regim recirculare este necesară instalarea unui kit de recirculare Clean Air Plus sau a unui kit Longlife, disponibile ca accesorii opționale.

INFORMAȚII DE BAZĂ:

- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)
- 2 buc., LED, 3W, cu Reglarea temperaturii de culoare
- Funcție Softlight : lumina se aprinde și se stinge treptat
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 422 lux
- Treaptă Powerboost
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază
- 3 filtre de grăsime din metal

CONFORT:

- Touch Control
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție trecere automată de la treapta Intensiv la o treaptă inferioară (6M)

CONECTIVITATE:

- Home Connect: control, monitorizare și setare a funcțiilor preferate de



4,033 RON
PRET LISTA

3599 RON
PRET OFERTA



N 50

Hotă decorativă de perete, clear glass black printed
D65IFN1S0

DESIGN:

- Design Înclinat
- Instalare pe perete
- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- În mod recirculare este posibilă utilizarea fără horn
- Pentru utilizare în mod recirculare este necesar un kit de recirculare Clean Air Plus (accesoriu opțional).

INFORMAȚII DE BAZĂ:

- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)
- 2 buc., LED, 3W, cu Reglarea temperaturii de culoare
- Funcție Softlight : lumina se aprinde și se stinge treptat
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 502 lux
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază
- 2 filtre de grăsime din metal

CONFORT:

- Touch Control
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Funcție trecere automată de la treapta Intensiv la o treaptă inferioară (6M)
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min

CONECTIVITATE:

- Home Connect: control, monitorizare și setare a funcțiilor preferate de pe telefon sau tabletă (disponibilă doar în țările în care serviciul Home Connect este activ)

PRETURILE INCLUD TVA SI TIMBRU VERDE



3,307 RON
PRET LISTA

2949 RON
PRET OFERTA

A



N 70
Hotă decorativă de perete, Inox
D65BMP5N0

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Box Design
- Lățime: 60 cm

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- TouchControl cu 2x7-Segment
- TouchControl (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu 2x7-Segment
- Control electronic cu TouchControl și 2x7-Segment
- Control electronic
- Opțiune NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 35.3 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 61 dB
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- TouchControl cu 3 trepte de putere + 2 intensiv



4,223 RON
PRET LISTA

3799 RON
PRET OFERTA

B

N 70
Hotă complet integrabilă, clear glass black printed
D95XAM2S0

TIP HOTĂ

- Lățime: 90 cm
- Dulap 90 cm
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în regim recirculare sunt disponibile mai multe tipuri de kituri de instalare, disponibile ca accesorii opționale.

DESIGN

- Instalare flush-fitted pentru încadrare perfectă în dulap.
- Design compact, eficient din punct de vedere al spațiului, pentru posibilitate depozitare pe lateralele hotei, până la 10 kg pe fiecare parte.
- Panou din sticlă cu touch control pentru operare facilă și captare îmbunătățită a vaporilor.

CONFORT

- Control electronic cu TouchControl și afișaj electronic
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Ventilatorul și lumina pornesc și se opresc automat la deschiderea și închiderea panoului de sticlă.
- Când panoul de control este închis, lumina poate fi pornită sau oprită independent, prin intermediul quick hand touch din panoul de control.
- Motor puternic și eficient
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Casetă cu ramă de inox
- Tip iluminare - nr. de lămpi: 3 buc. x 2 W LED
- Funcție Softlight
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 517 lux
- Suprafețe si materiale ușor de curățat



3,724 RON
PRET LISTA

3349 RON
PRET OFERTA

B

N 70
Hotă complet integrabilă, clear glass black printed
D65XAM2S0

TIP HOTĂ

- Lățime: 60 cm
- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în regim recirculare sunt disponibile mai multe tipuri de kituri de instalare, disponibile ca accesorii opționale.

DESIGN

- Instalare flush-fitted pentru încadrare perfectă în dulap.
- Design compact, eficient din punct de vedere al spațiului, pentru posibilitate depozitare pe lateralele hotei, până la 10 kg pe fiecare parte.
- Panou din sticlă cu touch control pentru operare facilă și captare îmbunătățită a vaporilor.

CONFORT

- Control electronic cu TouchControl și afișaj electronic
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Ventilatorul și lumina pornesc și se opresc automat la deschiderea și închiderea panoului de sticlă.
- Când panoul de control este închis, lumina poate fi pornită sau oprită independent, prin intermediul quick hand touch din panoul de control.
- Motor puternic și eficient
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Casetă cu ramă de inox
- Tip iluminare - nr. de lămpi: 2 buc. x 2 W LED
- Funcție Softlight
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 451 lux
- Suprafețe si materiale ușor de curățat



2,867 RON
PRET LISTA

2549 RON
PRET OFERTA

A



N 50
Hotă telescopică, incorporabilă, Argintiu metalic
D46ED52X1

TIP HOTĂ:

- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale

DESIGN

- Lățime: 60 cm
- Culoare: argintiu metalizat
- Fără mâner de extracție pentru a permite montajul profilului de mobilier sau a benzii pentru iluminare

MOD DE UTILIZARE / FUNCȚIONARE

- Control electronic cu Taste "push-button" și afișaj electronic
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 399 m³/h; Treapta Intensiv: 728 m³/h
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer: la putere normală maximă: 53dB(A) re 1 pW la treapta Intensiv: 68 dB(A) re 1 pW
- Cu kit-ul de recirculare Clean Air Plus (disponibil ca și accesorii opționale) aparatele dumneavoastră vor atinge:
 1. Rata de extracție în modul de recirculare: Max. utilizare normală: 358m³/h Treapta Intensiv: 628m³/h
 2. Nivelul de zgomot în modul de recirculare: Max. utilizare normală: 60dB(A) re 1 pW



3,345 RON
PRET LISTA

2999 RON
PRET OFERTA

A++



N 70
Hotă incorporabilă, Inox
D55ML66N1

TIP HOTĂ:

- Pentru instalare în dulap / corp mobilier
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale

DESIGN

- Hotă complet incorporabilă
- Panou sticlă

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- 3 trepte de putere + Intensiv
- Taste "push-button" (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 610 m³/h; Treapta Intensiv: 800 m³/h
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer: la putere normală maximă: 64dB(A) re 1 pW la treapta Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- Cu kit-ul de recirculare Clean Air Plus (disponibil ca și accesorii opționale) aparatele dumneavoastră vor atinge:
 1. Rata de extracție în modul de recirculare: Max. utilizare normală: 563m³/h Treapta Intensiv: 727m³/h
 2. Nivelul de zgomot în modul de recirculare: Max. utilizare normală: 71dB(A) re 1 pW Treapta Intensiv: 77 dB(A) re 1 pW
- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)



3,119 RON
PRET LISTA

2799 RON
PRET OFERTA

A++



N 70
Hotă incorporabilă, Inox
D55ML66N1

TIP HOTĂ:

- Pentru instalare în dulap / corp mobilier
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale


DESIGN:

- Hotă complet incorporabilă

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- 3 trepte de putere + Intensiv
- Taste "push-button" (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Opțiune de funcționare cu oprire automată după 30 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 540 m³/h; Treapta Intensiv: 730 m³/h
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer: la putere normală maximă: 64dB(A) re 1 pW la treapta Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- EfficientDrive - tehnologie cu motor BLDC
- Filtru de grăsime mascat în panou de inox
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime
- Iluminare clară: 2 buc. x Spot cu LED de 1W
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Intensitate luminoasă: 244 lux
- Temperatura de culoare: 4000 K

PRETURILE INCLUD TVA SI TIMBRU VERDE



6,889 RON
PRET LISTA

6199 RON
PRET OFERTA



N 90

Mașina de spălat vase complet incorporabilă, VarioHinge - balamale culisante (pentru instalare cu plinte joase și panouri extrainalte) S299ZB802E

PROGRAME ȘI OPȚIUNI:

- Clasa de eficiență energetică¹: B
- Consum de energie² / apă³: 64 kWh / 9 l
- Capacitate: 13 seturi
- Durată program Eco⁴: 3:35 (h:min)
- Nivel de zgomot: 40 dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: B
- Nivel de zgomot în programul Silence: 39 dB dB(A) re 1 pW


PERFORMANȚE ȘI CONSUMURI:

- 8 programe: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence, 50 °C, Favourite
- Program special: Favorit
- 5 opțiuni speciale: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Easy Clean (program Igienizare)
- Activare prin intermediul aplicației Home Connect: Silence on demand

DOTĂRI / SISTEM COȘURI:

- Tehnologie de uscare cu Zeolith
- Sistem de spălare cu schimbător de căldură (Heat exchanger)
- Aquasensor - detectarea gradului de murdarie al vaselor
- DosageAssist
- EfficientSilentDrive - motor BLDC
- Detergent Automation-detectarea automată a detergentului
- 5 niveluri de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suprafață triplă
- Material cuvă interioară: Inox

SENZORI ȘI TEHNOLOGIE:



6,782 RON
PRET LISTA

6099 RON
PRET OFERTA



N 90

Mașina de spălat vase complet incorporabilă, VarioHinge - balamale culisante (pentru instalare cu plinte joase și panouri extrainalte) S199ZB802E

PROGRAME ȘI OPȚIUNI:

- Clasa de eficiență energetică¹: B
- Consum de energie² / apă³: 64 kWh / 9 l
- Capacitate: 13 seturi
- Durată program Eco⁴: 3:35 (h:min)
- Nivel de zgomot: 40 dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: B
- Nivel de zgomot în programul Silence: 39 dB dB(A) re 1 pW

PERFORMANȚE ȘI CONSUMURI:

- 8 programe: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence, 50 °C, Favourite
- Program special: Favorit
- 5 opțiuni speciale: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Easy Clean (program Igienizare)
- Activare prin intermediul aplicației Home Connect: Silence on demand

DOTĂRI / SISTEM COȘURI:


- Tehnologie de uscare cu Zeolith
- Sistem de spălare cu schimbător de căldură (Heat exchanger)
- Aquasensor - detectarea gradului de murdarie al vaselor
- DosageAssist
- EfficientSilentDrive - motor BLDC
- Detergent Automation-detectarea automată a detergentului
- 5 niveluri de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suprafață triplă
- Material cuvă interioară: Inox

SENZORI ȘI TEHNOLOGIE:



6,342 RON
PRET LISTA

5699 RON
PRET OFERTA



N 70

Mașina de spălat vase complet incorporabilă S157ZCX01E

PROGRAME ȘI OPȚIUNI:

- Clasa de eficiență energetică¹: B
- Consum de energie² / apă³: 65 kWh / 9 l
- Capacitate: 14 seturi
- Durată program Eco⁴: 3:35 (h:min)
- Nivel de zgomot: 40 dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: B
- Nivel de zgomot în programul Silence: 39 dB dB(A) re 1 pW


PERFORMANȚE ȘI CONSUMURI:

- 8 programe: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Program special: Favorit
- 4 opțiuni speciale: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Program igienizare: Easy Clean
- Activare prin intermediul aplicației Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

DOTĂRI / SISTEM COȘURI:


- Tehnologie de uscare cu Zeolith
- Sistem de spălare cu schimbător de căldură (Heat exchanger)
- Aquasensor - detectarea gradului de murdarie al vaselor
- DosageAssist
- EfficientSilentDrive - motor BLDC
- Detergent Automation-detectarea automată a detergentului
- 5 niveluri de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suprafață triplă
- Material cuvă interioară: Inox

SENZORI ȘI TEHNOLOGIE:



5,996 RON
PRET LISTA

5399 RON
PRET OFERTA



N 70

Mașina de spălat vase complet incorporabilă, VarioHinge - balamale culisante (pentru instalare cu plinte joase și panouri extrainalte) S197EB801E

PROGRAME ȘI OPȚIUNI:

- Clasa de eficiență energetică¹: B
- Consum de energie² / apă³: 64 kWh / 9 l
- Capacitate: 13 seturi
- Durată program Eco⁴: 3:35 (h:min)
- Nivel de zgomot: 42 dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: B

PERFORMANȚE ȘI CONSUMURI:

- 6programe: Eco (50 °C), 1h (65 °C), Auto Soft (35-45 °C), Auto Mixed 45-65°C (45-65 °C), Auto Intensive 65-75°C (65-75 °C), Favourite
- Program special: Favorit
- 4 opțiuni speciale: Extra Dry, Power Zone, Extra Speed, Remote Start
- Machine Care
- Activare prin intermediul aplicației Home Connect: HygienePlus, Silence on demand


DOTĂRI / SISTEM COȘURI:

- Heat Exchanger + Open Dry
- Aquasensor - detectarea gradului de murdarie al vaselor
- DosageAssist
- EfficientSilentDrive - motor BLDC
- Detergent Automation-detectarea automată a detergentului
- 5 niveluri de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suorafată triolă



5,509 RON
PRET LISTA

4949 RON
PRET OFERTA



N 50

Mașina de spălat vase complet incorporabilă, VarioHinge - balamale culisante (pentru instalare cu plinte joase și panouri extrainalte) S175ECX13E

PROGRAME ȘI OPȚIUNI:

- Clasa de eficiență energetică¹: B
- Consum de energie² / apă³: 65 kWh / 9 l
- Capacitate: 14 seturi
- Durată program Eco⁴: 3:35 (h:min)
- Nivel de zgomot: 42 dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: B

PERFORMANȚE ȘI CONSUMURI:

- 6programe: Eco (50 °C), Auto 45-65° (45-65 °C), Chef (70 °C), Classic (60 °C), Glass (40 °C), Favourite
- Program special: Favorit
- 4 opțiuni speciale: Home Connect, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Program igienizare: Easy Clean
- Activare prin intermediul aplicației Home Connect: HygienePlus, Silence on demand


DOTĂRI / SISTEM COȘURI:

- Heat Exchanger + Open Dry
- Aquasensor - detectarea gradului de murdarie al vaselor
- DosageAssist
- EfficientSilentDrive - motor BLDC
- Detergent Automation-detectarea automată a detergentului
- 5 niveluri de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suorafată triolă



5,485 RON
PRET LISTA

4899 RON
PRET OFERTA



N 50

Mașina de spălat vase complet incorporabilă S155ECX00E

PROGRAME ȘI OPȚIUNI:

- Clasa de eficiență energetică¹: B
- Consum de energie² / apă³: 65 kWh / 9 l
- Capacitate: 14 seturi
- Durată program Eco⁴: 3:35 (h:min)
- Nivel de zgomot: 42 dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: B


PERFORMANȚE ȘI CONSUMURI:

- 6programe: Eco (50 °C), Auto 45-65° (45-65 °C), Chef (70 °C), Classic (60 °C), Glass (40 °C), Favourite
- Program special: Favorit
- 4 opțiuni speciale: Home Connect, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Program igienizare: Easy Clean
- Activare prin intermediul aplicației Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

DOTĂRI / SISTEM COȘURI:


- Heat Exchanger + Open Dry
- Aquasensor - detectarea gradului de murdarie al vaselor
- DosageAssist
- EfficientSilentDrive - motor BLDC
- Detergent Automation-detectarea automată a detergentului
- 5 niveluri de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suprafață triplă
- Material cuvă interioară: Inox

PRETURILE INCLUD TVA SI TIMBRU VERDE



5,437 RON
PRET LISTA

4899 RON
PRET OFERTA



N 50

Mașina de spălat vase complet incorporabilă
S155ECX06E

PROGRAME ȘI OPȚIUNI:

- Clasa de eficiență energetică*: C
- Consum de energie² / apă³: 75 kWh / 9 l
- Capacitate: 14 seturi
- Durată program Eco*: 3:20 (h:min)
- Nivel de zgomot: 40 dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: B

PERFORMANȚE ȘI CONSUMURI:

- 6programe:
Eco (50 °C),
Auto 45-65° (45-65 °C),
Chef (70 °C),
Classic (60 °C),
Glass (40 °C),
Favourite
- Program special: Favorit
- 4 opțiuni speciale: Home Connect, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Program igienizare: Easy Clean
- Activare prin intermediul aplicației Home Connect: HygienePlus, Silence on demand


DOTĂRI / SISTEM COȘURI:

- Heat Exchanger + Open Dry
- Aquesensor - detectarea gradului de murdarie al vaselor
- DosageAssist
- EfficientSilentDrive - motor BLDC
- Detergent Automation-detectarea automată a detergentului
- 5 niveluri de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suprafață triplă
- Material cuvă interioară: Inox



3,890 RON
PRET LISTA

3499 RON
PRET OFERTA



N 50

Mașina de spălat vase complet incorporabilă
S155HVX00E

PROGRAME ȘI OPȚIUNI:


- Clasa de eficiență energetică*: D
- Consum de energie² / apă³: 85 kWh / 9 l
- Capacitate: 14 seturi
- Durată program Eco*: 4:30 (h:min)
- Nivel de zgomot: 46 dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: C

PERFORMANȚE ȘI CONSUMURI:

- 6programe:
Eco (50 °C),
Auto 45-65° (45-65 °C),
Chef (70 °C),
Classic (60 °C),
Glass (40 °C),
Favourite
- Program special: Favorit
- 4 opțiuni speciale: Home Connect, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Program igienizare: Easy Clean
- Activare prin intermediul aplicației Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

DOTĂRI / SISTEM COȘURI:

- Sistem de spălare cu schimbător de căldură (Heat exchanger)
- Aquesensor - detectarea gradului de murdarie al vaselor
- DosageAssist
- EfficientSilentDrive - motor BLDC
- Detergent Automation-detectarea automată a detergentului
- 5 niveluri de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suprafață triplă
- Material interior Inox/Polinox



463 RON
PRET LISTA

415 RON
PRET OFERTA

Sertar Vario 2
Z786DB04

- — Tacămurile și articolele mici de bucătărie pot fi depozitate în siguranță și curățate igienic
- — Elemente cu capacitate inferioară în partea dreaptă și stângă pentru vase mici suplimentare — Elemente flexibile în partea din față pentru tacămuri cu mănere de dimensiuni mari — Elemente flexibile de culoare roșie: vedeți imediat ce poate fi ajustat — Mai mult spațiu pentru vase de dimensiuni mici (ex. cești pentru espresso) sau tacămuri de dimensiuni mari (ex. polonice pentru supă etc.) în partea din mijloc a sertarului Flex pentru tacămuri — Sistem de extragere cu roți cu rulmenți
- Pentru mașini de spălat vase cu lățimea de 60 cm, cu al 3-lea nivel de încărcare retrofit



5,473 RON
PRET LISTA

4899 RON
PRET OFERTA



N 70

Mașina de spălat vase complet incorporabilă, VarioHinge - balamale culisante (pentru instalare cu plinte joase și panouri extrinalte)
S897ZM801E

PROGRAME ȘI OPȚIUNI:

- Clasa de eficiență energetică*: C
- Consum de energie² / apă³: 59 kWh / 8.9 l
- Capacitate: 10 seturi
- Durată program Eco*: 3:15 (h:min)
- Nivel de zgomot: 42 dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: B

PERFORMANȚE ȘI CONSUMURI:

- 6programe:
Eco (50 °C),
Auto 45-65° (45-65 °C),
Chef (70 °C),
Classic (60 °C),
Glass (40 °C),
Favourite
- Program special: Favorit
- 4 opțiuni speciale: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Program igienizare: Easy Clean
- Activare prin intermediul aplicației Home Connect: HygienePlus, Silence on demand


DOTĂRI / SISTEM COȘURI:

- Tehnologie de uscare cu Zeolith
- Sistem de spălare cu schimbător de căldură (Heat exchanger)
- Aquesensor - detectarea gradului de murdarie al vaselor
- DosageAssist
- EfficientSilentDrive - motor BLDC



5,342 RON
PRET LISTA

4799 RON
PRET OFERTA



N 70

Mașina de spălat vase complet incorporabilă
S857ZMX03E

PROGRAME ȘI OPȚIUNI:

- Clasa de eficiență energetică*: C
- Consum de energie² / apă³: 59 kWh / 8.9 l
- Capacitate: 10 seturi
- Durată program Eco*: 3:15 (h:min)
- Nivel de zgomot: 42 dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: B

PERFORMANȚE ȘI CONSUMURI:

- 6programe:
Eco (50 °C),
Auto 45-65° (45-65 °C),
Chef (70 °C),
Classic (60 °C),
Glass (40 °C),
Favourite
- Program special: Favorit
- 4 opțiuni speciale: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Program igienizare: Easy Clean
- Activare prin intermediul aplicației Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

DOTĂRI / SISTEM COȘURI:

- Tehnologie de uscare cu Zeolith
- Sistem de spălare cu schimbător de căldură (Heat exchanger)
- Aquesensor - detectarea gradului de murdarie al vaselor
- DosageAssist
- EfficientSilentDrive - motor BLDC
- Brate de pulverizare DuoPower în cosul superior



4,307 RON
PRET LISTA

3849 RON
PRET OFERTA



N 30

Mașina de spălat vase complet incorporabilă
S853HKX14E

PROGRAME ȘI OPȚIUNI:

- Clasa de eficiență energetică*: E
- Consum de energie² / apă³: 76 kWh / 8.9 l
- Capacitate: 10 seturi
- Durată program Eco*: 3:40 (h:min)
- Nivel de zgomot: 46 dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: C

PERFORMANȚE ȘI CONSUMURI:

- 5 programe: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Favourite
- Program special: Favorit
- 4 opțiuni speciale: Home Connect, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Program igienizare: Easy Clean
- Activare prin intermediul aplicației Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

DOTĂRI / SISTEM COȘURI:

- Sistem de spălare cu schimbător de căldură (Heat exchanger)
- Aquesensor - detectarea gradului de murdarie al vaselor
- DosageAssist
- EfficientSilentDrive - motor BLDC
- Brațe de pulverizare DuoPower în cosul superior
- Detergent Automation-detectarea automată a detergentului
- 5 niveluri de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suprafață triplă
- Material cuvă interioară: Inox

SENZORI ȘI TEHNOLOGIE:

- R1 45cm
- Coș superior reglabil pe înălțime

PRETURILE INCLUD TVA SI TIMBRU VERDE



8,519 RON
PRET LISTA

7649 RON
PRET OFERTA



Mașina de spălat rufe cu uscător V6540X3EU

DETALII GENERALE

- Clasa de eficiență energetică mașină de spălat rufe cu uscător: E
- Clasa de eficiență energetică la spălare: E
- Consum de energie² / apă³ al mașinii de spălat rufe cu uscător: 266 kWh / 68 litri 266 kWh / 68 litri
- Consum de energie² / apă³ la spălare: 77 kWh / 44 litri
- Capacitatea de încărcare a mașinii de spălat rufe cu uscător/ spălare: 1 - 4 kg / 1 - 7 kg
- Durată program¹ la spălare și uscare/ la spălare: 5:30 h:min / 2:50 h:min
- Clasa de eficiență energetică la uscare: B
- Viteză de centrifugare⁴: 600 - 1355 rot/min
- Nivel de zgomot : 72 dB (A) ref. 1 pW
- Clasa de eficiență energetică a nivelului de zgomot: A

PROGRAME

- Programe speciale: Hygiene, Rapid 15 min, Program pentru îndepărtare scame, Mixt, Night Wash, Evacuare/Centrifugare, Sport/Fitness, Clătire/ Centrifugare, Lână - spălare manuală, Delicate / Mătase
- Programe speciale uscare: Ciclu pentru îndepărtare scame, Uscare delicată (la temperatură scăzută), Automat, Uscare intensivă

OPȚIUNI

- Taste: Start, Selectare viteza centrifugare, Setare, Opțiuni, Selectare timp uscare, Temperatură și Programare pornire (24 h)

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- AquaStop cu garanție
- Afișaj de dimensiuni mari cu afișare bară progres program, temperatură, centrifugare, afișare timp rămas și programare terminare program (24 h), afișare setări uscare
- Selector cu control electronic pentru toate programele de spălare



4,818 RON
PRET LISTA

4299 RON
PRET OFERTA



Mașina de spălat rufe cu încărcare frontală, 1400 rpm W744GX0EU

DETALII GENERALE

- Clasa de eficiență energetică: A
- Consum de energie² / apă³: 46 kWh / 48 litri
- Capacitate: 9 kg
- Durată program¹: 3:48 h:min
- Clasa de eficiență la centrifugare: B
- Viteză de centrifugare⁴: 400 - 1400 rot/min
- Nivel de zgomot: 71 dB (A) ref. 1 pW
- Clasa de eficiență energetică a nivelului de zgomot: A

PROGRAME


- Programe standard: Bumbac, Eco 40-60, Easy Care, Delicate/Mătase, Lână/Spălare manuală
- Programe speciale: DrumClean (cu reminder), Cămăși/Bluze, Jeans, Outdoor, Evacuare/Centrifugare, Rapid/Mixt, Clătire, Super rapid 30'/15'

OPȚIUNI

- Sistem automat Anti-pete cu 4 opțiuni pentru pete, opțiuni selectabile pentru programele standard
- Taste TouchControl: Antifonare, Gata in, Selectare pete, Start / Pauză cu funcție de reîncărcare, Temperatură, SpeedPerfect, Prespălare, Cantitate suplimentară apă, Selectare viteza centrifugare/Fără centrifugare finală

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- Display LED de dimensiuni mari cu afișarea derulării programului, centrifugării, timpului de spălare rămas, programarea terminării programului (24 h) și recomandarea gradului de încărcare funcție de programul selectat
- Volum tambur: 65 l
- DrumClean cu funcție de reminder: program pentru curățarea și



6,575 RON
PRET LISTA

5899 RON
PRET OFERTA



Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură R8680X0EU

DETALII GENERALE

- Clasa de eficiență energetică¹: A++
- Consum de energie²: 258 kWh
- Capacitate: 1 - 9 kg
- Durată program³: 176 min
- Nivel de zgomot: 64 dB (A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a condensării⁴: B
- Eficiența condensării⁵: 86 %

PROGRAME

- Programe standard: Bumbac, Easy-care (îngrijire ușoară)
- Programe speciale: Bumbac, Cămăși / Bluze, Delicate, Prosoape, Mixt, program Super Quick 40 minute, Îmbrăcăminte sport, Sintetice, Lână.

OPȚIUNI

- Ciclu antiîfonare de 120 min la sfârșitul programului
- Opțiune Half Load (încărcare la jumătate): optimizează uscarea pentru încărcături mai mici
- Taste touchControl: pornire întârziată, antiîfonare, ajustare durată program, Low Heat (uscare delicată), semnal sonor, pornire / reîncărcare / pauză, ajustare grad de uscare, programare terminare program (24 h)

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- SelfCleaning Condenser - sistem de curățare automată a condensatorului pentru performanță ridicată și consum redus de energie
- AutoDry Technology - senzor pentru determinarea umidității din rufe
- Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale
- Recomandare încărcare
- SoftDial: selector rotativ de programe



11,286 RON
PRET LISTA

10149 RON
PRET OFERTA



N 70

Side by Side American, Inox-easyclean KA3923IE0

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: E
- Volum total : 562 l
- Volum Net Frigider : 371 l
- Volum Net Congelator: 191 l
- Capacitate congelare 24h : 12 kg
- Consum energie/an: 323
- Clasa climatică: SN-T
- Nivel de zgomot : 42 dB
- Autonomie (fără curent) : 6 h

DESIGN

- Uși Material/culoare ușă: Inox-easyclean, pereți laterali Gri
- Mâner vertical, aluminiu
- Iluminare LED
- Interior cu aplicații metalice

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem noFrost - fără gheață
- TouchControl electronic integrat în ușă cu afișaj digital - totul sub control dintr-o privire!
- Control independent al temperaturii pentru frigider și congelator
- Funcție de Super-Răcire cu dezactivare automată
- Funcție de super-congelare cu deconectare automată
- Sistem activ de avertizare acustică și optică la deschiderea ușii


DOZATOR PENTRU APĂ ȘI GHEAȚĂ

- Dozator iluminat pentru apă potabilă, cuburi de gheață sau gheață sfărâmată
- Preparare automată a cuburilor de gheață



7,442 RON
PRET LISTA

6699 RON
PRET OFERTA



N 70

Combină frigorifică independentă, Negru KG7962FE0

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: D
- Volum total : 438 l
- Volum Net Frigider : 330 l
- Volum Net Congelator: 108 l
- Capacitate congelare 24h : 12 kg
- Consum energie/an: 207 KWh/an
- Clasa climatică: SN-T
- Nivel de zgomot : 38 dB
- Autonomie (fără curent) : 16 h

DESIGN

- Uși sticlă negru, pereți laterali Pearl grey (VZF 07127)
- Mâner vertical integrat

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Reglare electronică a temperaturii, afișaj exterior (display cu 7 segmente)
- Funcție de super-răcire: dezactivare automată
- Suport pentru sticle
- Sistem noFrost - fără gheață
- Semnal optic și sonor de avertizare la creșterea temperaturii în congelator
- Sistem Multi Airflow
- Iluminare LED cu Soft Start în frigider

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- 5 rafturi din sticlă securizată, dintre care 4 reglabile pe înălțime, 4 rafturi extensibile
- Compartiment pentru unt/brânzetur



8,061 RON
PRET LISTA

7249 RON
PRET OFERTA



N 50

Combină frigorifică incorporabilă, flat hinge KB7962FE0

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: E
- Volum total : 383 l
- Consum energie/an: 256 KWh/an
- Nivel de zgomot : 34 dB

DESIGN

- Iluminare LED cu Soft Start în frigider
- Combina frigorifică incorporabilă, 2 uși

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Funcție de Super -Congelare
- Home Connect: control și monitorizare de la distanță
- Reglare electronică a temperaturii, afișaj exterior (LED-uri)
- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Funcție de super-răcire: dezactivare automată
- Semnal sonor avertizare ușă deschisă, Alarmă sonoră pentru ușă frigider deschisă, Sistem activ de avertizare acustică și optică la deschiderea ușii
- Dezghetare automată a frigiderului


DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Volum Net Frigider : 285 l
- 4 rafturi din sticlă securizată, dintre care 4 reglabile pe înălțime
- 1 raft mare pe ușă, 3 rafturi mici pe ușă
- Suport pentru sticle

SISTEM DE PROSPEȚIME:

- 1 sertar FreshSafe cu controlul umidității, fructele și legumele se păstrează mai proaspete
- FreshSafe < 0°C>: carnea, peștele sau brânza se păstrează proaspete

PRETURILE INCLUD TVA SI TIMBRU VERDE



6,841 RON
PRET LISTA

6149 RON
PRET OFERTA



N 50
Combină frigorifică încorporabilă, flat hinge
KI7962FD0

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: D
- Volum total : 290 l
- Consum energie/an: 184 KWh/an
- Nivel de zgomot : 34 dB

DESIGN

- Iluminare LED în frigider

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Reglare electronică a temperaturii, afișaj exterior (LED-uri)
- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Sistem activ de avertizare acustică și optică la deschiderea ușii
- Dezghețare automată a frigiderului

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER


- Volum Net Frigider : 215 l
- 3 rafturi din sticlă securizată, dintre care 3 reglabile pe înălțime
- BottleFlex - suport flexibil pentru sticle
- 1 raft mare pe ușă, 3 rafturi mici pe ușă

SISTEM DE PROSPETEIME:

- 1 sertar FreshSafe cu controlul umidității, fructele și legumele se păstrează mai proaspete
- FreshSafe < 0°C>: carnea, peștele sau brânza se păstrează proaspete pe o perioadă mai lungă de timp


DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Volum Net Congelator: 75 l
- Capacitate congelare 24h : 8 kg
- Autonomie (fără curent) : 11 h



5,889 RON
PRET LISTA

5249 RON
PRET OFERTA



N 70
Combină frigorifică încorporabilă, soft close flat hinge
KI7863DD0

- Combina frigorifică încorporabilă, 2 uși
- Instalare ușoară
- Balamale plate, Ușă cu amortizor la închidere (Soft Close Door)

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: D
- Volum total : 260 l
- Volum Net Frigider : 184 l
- Volum Net Congelator: 76 l
- Capacitate congelare 24h : 8 kg
- Consum energie/an: 186 KWh/an
- Clasa climatică: SN-ST
- Funcție de Super -Congelare
- Nivel de zgomot : 35 dB
- Autonomie (fără curent) : 11 h

DESIGN

- Iluminare LED în frigider

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:


- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Reglare electronică a temperaturii, afișaj exterior (LED-uri)
- Funcție de super-răcire: dezactivare automată

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- 3 rafturi din sticlă securizată, dintre care 1 reglabile pe înălțime
- 1 suporturi mari pe ușă
- 3 suporturi pe ușă
- BottleFlex - suport flexibil pentru sticle

SISTEM DE PROSPETEIME:

- 4 sertar FreshSafe cu controlul umidității, fructele și legumele se



5,830 RON
PRET LISTA

5249 RON
PRET OFERTA



N 50
Frigider încorporabil cu compartiment de congelare integrat, flat hinge
KI2822FE0

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: E
- Volum total : 280 l
- Consum energie/an: 177 KWh/an
- Funcție de Super -Congelare
- Autonomie (fără curent) : 18 h
- Nivel de zgomot : 35 dB

DESIGN

- Fără mâner
- Iluminare LED în frigider

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Control electronic cu afișaj LED
- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Funcție de super-răcire: dezactivare automată
- Sistem activ de avertizare acustică și optică la deschiderea ușii

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Volum Net Frigider : 246 l
- 5 rafturi de sticlă securizată, dintre care 4 buc. reglabile pe înălțime
- 2 raft mare pe ușă, 3 rafturi mici pe ușă
- BottleFlex - suport flexibil pentru sticle

SISTEM DE PROSPETEIME:

- 2 sertare Freshsafe pentru legume și fructe

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Volum Net Congelator: 34 l
- Capacitate congelare 24h : 2.5 kg
- Autonomie (fără curent) : 11 h

PRETURILE INCLUD TVA SI TIMBRU VERDE